【Mandrill 免费邮件发送平台】配合【愤怒的邮递员(51 邮件群发器)】实现邮件群发

- 一、注册 Mandrill 帐号
 - a) 官方网站: <u>https://www.mandrill.com</u>
 - b) 首先翻墙,因为 Mandrill 已经不支持国内 IP 注册,不过使用没有问题。可以用 VPN,很便宜,10 块左右一个月,如果不想购买,可以去试用
 - c) 打开官网

i.

M Transactional Email fror ×	3 2 1			
← → C f L www.mandrill.com			調べ	3 🔳
MANDRILL by MailChimp	Features Prici	ng Docs B	log Sign Up La	og In
THE FASTEST WAY				
TO DELIVER EMAIL				
Wherever you and your customers are, Mandrill can deliver your email in milliseconds. We've got servers all over the world.				
SIGN UP				
Trusted by more than 375,000 customers	арі uртіме 100.00%	smtp uptime 99.98%	API ERROR RATE	
Mandrill is a scalable and affordable email infrastructure service, with all	Status Updated: February 11	, 2015 03:11 PM UTC		

d) 打开网站后,点击【SIGN UP】,进入如下页面

M Signup - Mandrill × ← → C ↑ A https://www.mandrill.com/sig	nup/ 🖪 ☆ 🛐
MANDRILL by MailChimp Features	Pricing Docs Blog Sign Up Log In
SIGN UP	
MAILCHIMP [®] FOR APPS	Sign Up Today Email Address
Mandrill is a new way for apps to send transactional email. It runs on the delivery infrastructure that powers MailChimp.	Password
	Have a promo code?
	GET STARTED

e) 输入 您的 邮件地址 和 密码, 勾选 同意, 点【GET STARTED】按钮i. 如果不翻墙, 会显示, 无法注册

Attps://mandrillapp.com/signup/



ii. 如果翻墙了,显示如下

lenu 🚺			service@a	nanymailer cor
			Scivice@a	ngrymalier.col
Dashboard				
	Tell Us A Little About Yourself		r. com 🗵	
Welcome to Mandr	Your Industry			
Account Ov	Please Specify		\$	
	Your Role			
Reputation	Please Specify		\$	
	Business Size			
0.0% Deliverability	Please Specify		\$	
,	What Type Of Emails Will You Be S	Sending?		
Next billing month	Signup/Confirmation Emails	Notifications		
0 of 12,000	Receipts	Inbound		
Free sends used	Bulk/Newsletters	Other		
	Marketing Automation	None, I'm Just Looking		
0 of 250				
Canala this have	Save No, thanks			

f) 可以点击【No, thanks.】进入如下页面 ſ,

Welcome to Mandrill, serv	rice@angrymailer.com!			
Account Overvie	W Free Plan			
Unknown Reputation	0.0% Deliverability	0 of 12	2,000	
		Free ser	ids used this month	
Next billing month starts	on March 11, 2015.	0 of 24	50	
		0 01 20		
		Sends ti	iis nour 📓	
How	愤怒的邮递员 www.51maile would you like to send through Ma	r.com		
1	SMTP	Ő.	API	
/=	Quick setup, just three lines of code and you're sending.	Qo	Complete control over sending and tracking for sophisticated integrations.	
	Get SMTP Credentials		Get API Keys	
	Pà OMTR Color Colta		Ph API Docs	

g) 点击【Get SMTP Credentials】按钮,出现如下页面

Welcome to Mandrill, serv	ice@angrymailer.com!			
Account Overvie	W Free Plan			
Unknown Reputation	0.0% Deliverability	0 of 12,000		
	Denretability	Free sends used this	month	
Next billing month starts	on March 11, 2015.	0 of 250		
	Verify Password		×	
Howy	Some pages are a bit timeouts. Verify your p Password 愤怒	more secure and nave shorter so bassword to continue on. 的邮递员 www.51mailer.com	ession	
11000	Verify Password			
>=	SMTP Quick setup, just three lines of code you're sending.	and Complete cont for sophisticate	rol over sending and tracking ed integrations.	
		> Get API Key	s >	
	Get SMTP Credentials			

h) 需要验证密码,输入刚才注册时输入的密码,点【Verify Password】按钮,出现如下页面

1



	https://mandnilapp.com/settings/	10 L
Menu <u>M</u>	service@an	grymailer
Exports		
API Key 46Pk61J09K	Qbcc_5XpRY_A created	
SMTP & API Cre	dentials	
Send email using ou	r API or get started quickly with SMTP using the information below	N:
но	st smtp.mandrillapp.com	
P	ort 587	
SMTP Usernar	ne service@angrymailer.com	
SMTP Passwo	rd any valid API key	
	榜双的邮递员 www.51moile	E COB
	因念山中建立 ****. Jimaile	1.00
API Keys		
+ New API Key	密码	
Кеу	bescription Created A	
461	A Feb 11, 2015 11:42 pm On Off edit	de

- 二、下载 愤怒的邮递员,并设置
 - a) 官网: <u>http://www.AngryMailer.com</u> 或者 <u>http://www.51mailer.com</u>
 - b) 打开官网显示



c) 点击下载

4	->	XA	[] w	ww.and	arvmail	er.com	/zh-ha	ns/Downlo	oad		5.2	7
			7		, , ,				n. 79.79		~	
	È页	产品	展示	下载	文档	视频	支持	常见问题	博客	联系	关于	Î
首	页											
7	、载	ř.										
分	享: 《 {(
点	击下	载:51	邮件群	发器中	文简体	免费版	v1.0.4.:	2				
点	击下	载:愤	怒的邮道	建员 中2	文简体约	免费版 v	1.0.4.2	•				
点	击下	载:愤	怒的邮道	建员 中2	文繁体的	色费版 v	1.0.4.2					
点	击下	载:愤	怒的邮 词		文免费牌	v 1.0.	4.2					

d)	点击: 愤怒的邮递员中文简体免费版, 下载软件	
e)	下载下来之后, 解压缩	
	新建文件夹	
	名称	
	AngryMailer_CN_Free	
	angryMailer_CN_Free.zip	



g) 点击 工具菜单 --> 发件箱

序号 EMail 地址 EMail 地址域名	SMTP
(本:【添加】按钮】)	
h. 【添加】按钮	
Image: Section of the section o	
 : 【添加】按钮 	
新:【添加】按钮	
(本) (*)	
击: 【添加】按钮	
▲:【添加】按钮	
▲:【添加】按钮	
示: 【添加】按钮	
击: 【添加】按钮	

添加发件箱		
EMail 地址(必填)	此处可以随意输入 angrymailer@qq.com 一个邮件地址	
密码(必填)	•••••	
用户名(必填)	service@angrymailer.com	
SMTP 服务器(必 填)	smtp.mandrillapp.com	
SMTP 服务器端口(必填)	587	2
适用模式(必填)	普通模式	SO.
发送者姓名	{##UV发件人姓名UV##}	•
邮件中显示的发 件人 EMail 地址	如: Service@AngryMailer.com	
回复 EMail 地址	如: Support@AngryMailer.com	
回复姓名	如: 李四	
需要开启SMTP: QQ 开启后,账号密码要	, 邮箱网页>设置>账户>开启SMTP 影输入独立密码	
	确定取消	

i) 输入刚才 Mandrill 的发件箱设置, 点确定

i.

i. 注: 此处的 Email 地址,可以随意写,是显示在邮件中的发件箱

序号	EMail 地址	EMail 地址域名	SMTP	
1	angrymailer@qq.com	qq.com	smtp.	确定
				取消
				添加
				修改
				刪除
				电电

ii.j) 鼠标点击选中刚才输入的发件箱,点【确定】按钮

	● 愤怒的邮递	员(永久免费) - 让沟通没有国界	
	文件(日) エ	[具① 选项(<u>O</u>) 帮助(<u>H</u>)	
	📝 编辑邮件	: □□添加收件人> 发送	
	发送者	angrymailer@qq.com	
	标题	请在这里输入邮件标题	
	附件		
		💶 🗸 🚽 B I I 🛛 🗛 🐁 🕸 章 章 🗐 주 ଶ — 📚 🗷 🚱 🗁 🔍 🖬 🖕 🗹	
1.			
k) 发送	者已经录	t入,此时可以添加发送的内容	
Ref.	5		

XHB III III IIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIII	マロジェ エロ 正式の 市場の With Contract the co	the second s								
「「「日田田!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	● Weiget and the first of the first o	文件(E) I	具(<u>T</u>) 选项(<u>O</u>) 帮助(<u>H</u>)						
Sizie userwallerss on Hit informatical served informatical	業業 megnatules co	📝 编	辑邮件	□□添加收件人> 发送						
### [#***][#****][#****][#****][#****][#****][#****][#****][#****][#****][#****][#*****][#*****][#*****][#********	## [##U提来最非wei) ##UELER#UNEL ## [##UU型法最高UNEL] ## [##UU型法由了UNEL] [##UU型法由了UNEL] [##UU型法由] [##UU型法由] [##UU型] [##UU型] [##UU] [##UU] [##U] [##U] [##U]<	发送者		angrymailer@qq.com						
R# (###################################	## (###20%#AUK#4 000 #) (##UV0%#AUK#AUK#4): (##UV0%#AUK#AUK#4): (##UV0###01700##) (#UV0###01700##) **********************************	标题	F	{##UV搞笑语录UV##}{##UV励志语;	录UV##}					
● I I ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● I I ▲ ▲ ● ● I ● I ● I	● I I I A () (# (IV) (# (IV) (# (IV) (# () (# (IV) (# (附件			DO B)					F
(##UV收件人姓名UV##); (##UV度诗句子UV##); (##UV度(人女公名); (##UV度); (##UVE); (##UV度); (##UV度); (##UV度); (##UVE); (##UVE); (##UVE); (##UE); (##UE); (##UE); </td <td>(##UV收件人姓名UV##), (##UV#前句子UV##); (##UV#前句子UV##); (##UV#方件人 -> 发送】按钮 (##UV#方件人 -> 发送】按钮 (##UV#10 耳口 透频@ ##bub (##UV#11 10 ##bub (##UV#20 (##UV#20 <</td> <th>_</th> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	(##UV收件人姓名UV##), (##UV#前句子UV##); (##UV#前句子UV##); (##UV#方件人 -> 发送】按钮 (##UV#方件人 -> 发送】按钮 (##UV#10 耳口 透频@ ##bub (##UV#11 10 ##bub (##UV#20 (##UV#20 <	_			-					
(##UV收件人过去到V##); (##UV度诗句子UV##) (##UV度诗句子UV##) (##UV度诗句子UV##) (##UV度诗句子UV##) (##UV度诗句子UV##) (##UV度什人女子大发送】按钮 (##UV度什人女子大发送】按钮 (##UV度什人女子大发送】按钮 (##UV度什人) 按钮 (第四章 10000 (應助) 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 (應助) 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 (應助) 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 (應助) 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 (應助) 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 (應助) 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 (應助) 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 (應助) 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 / 共經: 000000 / 共經: 000000000 / 共經: 00000 / 共經: 000000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 / 共經: 000000 / 共經: 000000 / 共經: 000000 / 共經: 00000 / 共經: 00000 / 注: 000000 / 注: 000000 / 注: 000000 / 注: 000000 / 注: 00000000 / 注: 000000 / 注: 000000 / 注: 0000000000	[##UV版件人姓名UV##] (##UV應時句子UV##] (##UV# ##O Imac 2000 #8000 (##UV應時句子UV##] (##UV應時句子UV##] (##UV應時句子UV##] (##UV應時句子UV##] (##UV應時句子UV##] (##UV應時句子UV##] (##UV# ##O Imac 2000 #8000 (##UV# ##O Imac 2000 #8000 (#Imac 2000 #8000 (#Imac 2000 #8000 (#Imac 2000 #8000 (#Imac 2			• B I	ч 🔺 🖄 🤫		추 긬 — [s 🖾 😲 🗀 🔍 🖬		
(#UV應時句子UV##) (#UV應時句子UV##) (#UV應時句子UV##) (#UV應時句子UV##) (#UV應時句子UV##) (#UD @UD @UEmplot Add @UD	(#UV唐诗句于UV##) (#UV唐诗句于UV##) (#UV唐诗句于UV##) (#UV度件人处名UV##) (#UV度件人 -> 发送】按钮 (#UV度件人 -> 发送】 按钮 (#UV度件人 -> 发送】 #UV度件人 -> 发送 (#UV度件人 -> 发送 (#UV度件人 -> 发送】 #UV度任 -= 100000 (#D) (#UV度件人 -> 发送 (#UV度件人 -> 发送】 #UV度任 -= 100000 (#D) (#UV度件 -= 100000 (#D) (#UV度 -= 100000 (#D) (#UV == 1000000 (#D) (#UV == 1000000 (#D) (#UV == 1000000 (#	{##1	UV收件	⊧人姓名UV##}.						
(##UV唐诗句子UV##) (##UV唐诗句子UV##) (##UV唐诗句子UV##) (#UV发件人姓名UV##) (#UV发件人姓名UV##) (#UV发件人姓名UV##) (#UV发件人姓名UV##) (#UV发件人工-> 发送】按钮 (##UU#诗句子UV##) (#UV发件人工-> 发送】按钮 (##UU#诗句子UV##) (#UV发件人工-> 发送】按钮 (##UU#i+1 (************************************	(#UV唐诗句于UV##) (#UV唐诗句于UV##) (#UV唐诗句于UV##) (#UV唐诗句于UV##) (#UV唐诗句于UV##) (#UV唐诗句子UV##) (#UV唐句子UV##) (#UV##] (#UV#									
(#UU/唐诗句子UV##) (#UU/唐诗句子UV##) (#UU/度诗句子UV##) (#UU/度诗句子UV##) (#UU/度付人姓名UV##) : 【添加收件人> 发送】按钮 **********************************	(##UV應待句子UV##) (##UD (##U (#1 地址 (#		{##I	Ⅳ唐诗句子Ⅳ##}						
(#UV度待句于UV##) (#UV度件人姓名UV##) (#UV度件人姓名UV##) (#UV度件人大姓名UV##) (#UV度件人大姓名UV##) (#UV度件人大姓名UV##) (#UV度件人大姓名UV##) (#UV度件人大姓名UV##) (#UV度件人大姓名UV##) (#UV度件人大大型) (#UV度件人工型) (#UV度件人工型) (#UV度 (#UV度 (#UV度 (#UV度 (#UV度 (#UV度 (#UV度 (#UV度 (#UV (#U) (#UV (#U) (#U) (#UV (#U) (#UV (#U) (#UV (#U) (#U) (#UV (#U) (#UV (#U) (#UV (#U) (#UV (#U) ((#UV度待句子UV##) (#UV度待句子UV##) (#UV度件人姓名UV##) (#UV度件人姓名UV##) (#UV度件人生~> 发送】按钮 ***********************************		, τμμτ	[[[]]]; √, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;						
(##U/B 侍句 + J/W#) (##U/B 侍句 + J/W#) (##U/B 侍句 + J/W#) 由:【添加收件人> 发送】按钮 ① 「 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	(##UV唐诗句子UV##) (##UV唐诗句子UV##) ま: 【添加收件人> 发送】按钮		(##L							
(##UV唐诗句子UV##) (##UV度待人姓名UV##) 击:【添加收件人> 发送】按钮	(#UV應待句子UV##) (#UV度待人姓名UV##) 由:【添加收件人> 发送】按钮 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		{##U	UV唐诗句子UV##}						
##UV发件人姓名UV##) f: 【添加收件人> 发送】按钮 ************************************	##UV发件人姓名UV##) f: 【添加收件人> 发送】按钮 「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」「」」」」」」」」」「」」」」		{##U	UV唐诗句子UV##}						
##UVS4H人姓名UV#4) 法法 (本本の中代人)> 发送】按钮 (本市) (本市) (本市) (本市) <	(#UV发件人姓名UV##) 击: 【添加收件人> 发送】按钮 "你回 耳回 返现④ 酵奶日 "你回 耳回 返现④ 酵奶日 "「编辑邮件 → 发送 "「新聞師! ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●									
 击:【添加收件人> 发送】按钮 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 击:【添加收件人> 发送】按钮 ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	{## ¹	uv发件	⊧人姓名UV##}						
由:【你加收件人> 及这】按钮 ● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●		• • •	ar the	此供人 、 42241	++++++ <i>L</i> =T1					
● 19 注意 正式 注意 正式	▲ #8360###2 (永久免求) • 计Alm24 fill (文化包求) • 计Alm24 fill (文化包求) • 过程(1) · 过(1) · 过(1	以山: [1	松於刀目	收什八> 反达	按钮		20	~		
文件6 IgD 读频(2) 轉動(1) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	文件0 1頁0 法规() 種助() 『編曲/ ····································	▲ 懐怒:	的都递员	〔(永久免费) - 让沟通没有国界						
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ●	文件任) I	具(<u>T</u>) 远项(<u>O</u>) 帮助(<u>H</u>)						
Heilten 18 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	▲ 18 ▲ 18 ▲ 18 ▲ 10000 (数,00000) (大阪: 00000)) F6 四11 地址 生名 四11 地址生名 发送时间 发送课式 发件箱 古【手工输入收件人】按钮 (您也可以选择从文本导入)									
正均接益健度 [并发数 0] : 0 封 / 天 庫号 即mil 地址 姓名 即mil 地址域名 发送期间 发送標式 发件箱 広击 【手工输入收件人】按钮(您也可以选择从文本导入) (您也可以选择从文本导入) (少田) (公田) ((公田)	理頻差遙確度[并发数 0]:0封/天 庫場 距幅1地址 堆名 距幅1地址域名 发送模式 发件箱 由 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	24	辑邮件 日本 日本	■ 添加收件人> 发送		¥	y件人总数:	000000 (成功: 000000 /	/ 失败: 000000 / 未发送:	000000
(法【手工输入收件人】按钮(您也可以选择从文本导入)	第一方 副1 把工 建省 加利 把工 及任 及任 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			□ 添加收件人> 发送	S 50		文件人总教 公次发送邮件总数: 公次发送用时 1前收件人	000000(成功:000000) 000000(成功:000000) 0 天 0 时 0 分 0 秒	/ 失败:000000 / 未发送: / 失败:000000)	000000
击【手工输入收件人】按钮(您也可以选择从文本导入)	击【手工输入收件人】按钮(您也可以选择从文本导入)	 ● ■ ■					2件人总数 5次友送邮件总数: 5次友送明日 1前收件人 2均发送速度[并	000000 (成功: 000000 / 000000 (成功: 000000 / 0天0时0分0秒 发数0]:0封/天	/ 失败: 000000 / 未发送: / 失败: 000000)	000000
告【手工输入收件人】按钮(您也可以选择从文本导入)	告【手工输入收件人】按钮(您也可以选择从文本导入)	一 編 原号		□□添加收件人>发送 18 □ ▶ □ Mail 地址	8 Sa	AII H H H H H H H H H H H H H H H H H H	如件人总数 公友送邮件总数: 公友送用时 前收件人 均发送速度[并 发送时间	000000 (成功: 000000 / 000000 (成功: 000000 / 0天0时0分0秒 发数0]:0封/天 发送模式	/ 失败: 000000 / 未发送: / 失败: 000000) 发件箱	00000
		☑ 编		□ 添加收件人> 发送 18 □ ▶ □ Mail 地址	 2 2 2 4 4 	AII 地址域名	姓什人总教 公友友语邮件总教 公友友语明时 前收任人 词均发法速度 [并 发送时间	000000(成功:000000) 000000(成功:000000) 0天0时0分0秒 发数01:0封/天 发送模式	/ 失败: 000000 / 未发送: / 失败: 000000) 发件箱	00000
		□ 第号 日击【手		18 □ 添加收件人> 发送 18 □ ▶ □ Mail 地址	◎ ■ ■ #4 (你也可じ	₩ <mark>₩</mark> EMail 地址域名	件人总教 公友送邮件总教 公友送邮件员 明安任人 均发送速度[并 发送时间	000000(成功:000000 / 000000(成功:000000 / 0 天 0 时 0 分 0 秒 发数 0]:0 封 / 天 发送模式	/ 失败: 000000 / 未发送: / 失败: 000000) 发件箱	0000
		 □ ³ ⁴ ○ ⁶ ○ ⁶		□ 添加收件人> 发送 18 □ 18 □ Mail 地址 入收件人】按钮	 2 ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤	₩ail 地址域名 K选择从文	件人员教 次友送期代员教 公次发送用时 副取任法遗度[并 发送时间 本导入)	000000 (成功: 000000 / 00000 (成功: 000000 / 0 天 0 时 0 分 0 秒 发数 0]: 0 封 / 天 发送模式	/ 失败: 000000 / 未发送: / 失败: 000000) 发件箱	00000
		「「」「」「」」		□添加收件人> 发送 18 □ ▶ □ Mail 地址 入收件人】按钮	 3 ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤	Ⅲ <mark>Ⅲ</mark> ■ [№] ₩₩₩ IMail 地址域名		000000 (成功: 000000 / 00000 (成功: 000000 / 0 天 0 时 0 分 0 秒 发数 0] : 0 封 / 天 发送模式	/ 失败: 000000 / 未发送: / 失败: 000000) 发件箱	00000
		[<i>■</i> 編 席号 点击【手〕	^{顓鎁件} 「♪ 工输	□添加收件人> 发送 18 □ ▶ □ Mail 地址 入收件人】按钮	 2 ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤	₩ EMail 地址域名 从选择从文	件人总教 次发展期件总数 次发展期时 期发送速度[并 发送时间	000000 (成功: 000000 / 000000 (成功: 000000 / 0 天 0 时 分 0 秒 发数 0]: 0 封 / 天 发送模式	/ 失败: 000000 / 未发送: / 失败: 000000) 发件箱	00000
			闘●/ 工输	□ 添加收件人> 发送 18 □ □ □ □ □ □ □ □ □ Mail 地址 入收件人】按钮	 2 ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤	₩ <u>₩</u> EMail 地址域名	件人总教 公交送用时 副收任人 国收任人 建度[并 发送时间	000000 (成功: 000000 / 00000 (成功: 000000 / 0天0时0分0秒 发数0]:0封/天 发送模式	/ 失败: 000000 / 未发送: / 失败: 000000) 发件箱	00000
		#1 第 月 京击【手:		□ 添加收件人> 发送 18 □ ▶ □ Mail 地址 入收件人】按钮	San	■ Mail 地址域名	供人总教 次发送期时 朝牧住人度度[并 爱送时间 本导入)	000000 (成功: 000000 / 00000 (成功: 000000 / 0天0时0分0秒 发数01:0封/天 发送模式	/ 失败: 000000 / 未发送: / 失败: 000000) 发件箱	00000
		■ # 席号 気击【手〕	ij ■ 工 输	IS 3000000000000000000000000000000000000	 2 ▲ 4 (您也可じ 	₩ EMail 地址域名 从选择从文	件人总教 公友定期代总教 公友定期时 期发法速度[并 发送时间 本导入)	000000 (成功: 000000 / 000000 (成功: 000000 / 0 天 0 时 0 分 0 秒 发数 0]: 0 封 / 天 发送模式	/ 失败: 000000 / 未发送: / 失败: 000000) 发件箱	00000
5		○ 第 席 京 击 【手:		IS 3000000000000000000000000000000000000	 2 ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤	₩ <u>₩</u> EMail 地址域名	件人总教 公交送用时 副收任过度[并 发送时间	000000 (成功: 000000 / 00000 (成功: 000000 / 0天0时0分0秒 发数0]:0封/天 发送模式	/ 失败: 000000 / 未发送: / 失败: 000000) 发件箱	00000
		「「「「」」		□ 添加收件人> 发送 18 □ 18 □ Mail 地址 入收件人】按钮	 ▲ ▲ (您也可じ 	Imail 地址域名	供人员教 公友送用时 朝牧任人 朝牧任人 夏夏夏(并 发送时间	000000 (成功: 000000 / 00000 (成功: 000000 / 0天0时0分0秒 发数01:0封/天 发送模式	/ 失败: 000000 / 未发送: / 失败: 000000) 发件箱	00000
		○ # 第号 (击【手)		□ 添加收件人> 发送 18 □ ▶ □ Mail 地址 入收件人】按钮	 S ■ S ■ M44 (您也可以 	Ⅲ <u>■</u> ^Ш Wail 地址域名 以选择从文	供人总教 公次送用时 前數收什人 意义送时间 之本导入)	000000 (成功: 000000 / 00000 (成功: 000000 / 0天0时0分0秒 发数01:0封/天 发送模式	/ 失败: 000000 / 未发送: / 失败: 000000) 发件箱	00000
		 ■ 第 第 第 二 二		■ 添加收件人> 发送 18 18 Mail 地址 入收件人】按钮	 № 型 2 2 2 44 44 (您也可じ 	₩ <u>₩</u> EMail 地址域名	件人员教 公交发展时 副收任人 国政任任 建度[并 发送时间	000000 (成功: 000000 / 0 天 0 时 0 分 0 秒 发数 0] : 0 封 / 天 发送模式	/ 失败: 000000 / 未发送: / 失败: 000000) 发件箱	00000
		□ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		■ 添加收件人> 发送 18 18 ▲ 18 <td> ▲ ▲ (您也可じ </td> <td>₩<u>₩</u> EMail 地址域名 人选择从文</td> <td>供人员教 公友送用时 朝牧任人 夏波度[并 发送时间 本导入)</td> <td>000000 (成功: 000000 / 00000 (成功: 000000 / 0天 0 时 0 分 0 秒 发数 0 1 : 0 封 / 天 发送模式</td> <td>/ 失败: 000000 / 未发送: / 失败: 000000) 发件箱</td> <td></td>	 ▲ ▲ (您也可じ 	₩ <u>₩</u> EMail 地址域名 人选择从文	供人员教 公友送用时 朝牧任人 夏波度[并 发送时间 本导入)	000000 (成功: 000000 / 00000 (成功: 000000 / 0天 0 时 0 分 0 秒 发数 0 1 : 0 封 / 天 发送模式	/ 失败: 000000 / 未发送: / 失败: 000000) 发件箱	
		■ 編 【手:		■ 添加收件人> 发送 18 18 Mail 地址 入收件人】按钮	 ▲ ▲ (您也可じ 	Ⅲ <u>■</u> ^Ш Wail 地址域名 以选择从文	件人 最新 大友 法 新件 品数 大次 法 新件 品数 大次 法 并 时 前期 收任 上 度 度 [并 发送时间 二本导入)	000000 (成功: 000000 / 00000 (成功: 000000 / 0 天 0 时 0 分 0 秒 发数 0 1 : 0 封 / 天 发送模式	/ 失败: 000000 / 未发送: / 失败: 000000) 发件箱	

	添加收件人				
	姓名	{##UV收件人姓名UV##	#}		
	EMail地址	2359188730@qq.com			
	状态	未发送			~
	发送时间				
	发送模式				
	发送者				
	EMail 服务器				
	邮件路径	-1			^
	住自				~
		K			>
~		-			
			添加	I	取消
n) 输入	收件人,点【添加】	按钮			
	▶ 愤怒的邮递员(永久免费) - 让沟	通没有国界 #1940.0			
	★1+(E) 工具(E) 远坝(Q) 了编辑邮件 □ 添加收件人>	₩AU(D) > 发送			
	😫 🍢 18 📃 [LIA SOL ALL	收件人总数 000000 本次发送邮件总数 000000 本次发送用时 0天 0 当即收任人	(成功: 000000 / 失败: 0000 (成功: 000000 / 失败: 0000 时 0 分 0 秒	00 / 未发送: 000000) 00)
			平均友法速度 [开友数 0]	:0 封 / 大	
	序号 EMail 地址 월 1 2359188730@qq.com	姓名 {##UVI收件人姓名UV##}	EMail 地址域名 发送时间 qq.com	发送模式	发件箱

	1	<mark>▶</mark> 愤怒的∎	隧道员(永久免	费) -il	b沟通没	有国界													⇔		□ x	
		文件①	工具(Dì	先项(<u>O</u>)	帮助)(<u>H</u>)																
		☑编辑	邮件	🖃 添加	收件人	> 发j	Ě						201										
	● 18 ● 18 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●																						
		序号	EMai	11 地址				姓名	71 T 14 A		EM	ail 地址域	名为	送时间			%	送模式	_0	发件	箱		
		1	2355	3188730	ldqq. com			{##UVUX	(1千人姓辛	≤UV##}		qq. c	om 21	J15-02-	12 00:0	Ja:5a::	244 (普通視	元	angr	ymailer	ldąą, com	
																							-
										+==			x										-
										堤亦													_
										(7	送完成!											_
																							_
											ſ	确宁											
												WHAE											
																							-
																							_
																							_
	i.	<							_														>
n)	告详言	主式	ナネ	、鱼口		油窗		X	X														
p)	风达了	口川风,	11887	· 用口	цр. (т .	开図	<u></u>							~									
		2005	100/	00@	qq.co	411								^									
			Å	0	你认	兑你	<i>⊢</i> ,	T	点	1LH	12	不好	,										
				bo	ounce	e-md	_305	15670	5.54c	db7e	9a.	v1-973	3	8									
				1	:/「: :::::::::::::::::::::::::::::::::::	物	別有自動	新江水- 道旦	半,四 天時:	則即〉 扣右日	上上に	唱歌声。 黒梅	。 王										
	-	-2575	0.000	27		щы	22NB		JUHH.	AP-13 F	•130	99199.	T	•									
	i	册即	除邮件	4								1/1	•										
a)	进入的	服箱	2.																				
Ð	S																						
X	73	💪 ପ୍ରପ୍ରା	『箱 - 心	女件箱			× -	F													A –		<
XX		< >	C		Φ	2		1951 0-973	全国	十大高	6危路	设	Q	奥	9	*	1	Ж	()	$\underline{+}$	5	•••	=
		● 导入书	签 (e)上网	导航	im 热i	门游戏	🔿 应用的	中心														×
		M		Q	Q 邮	箱	原怒的曲 邮箱首百	<mark>递员-Jac</mark>	kie<23 抽畦●	359188	37 <mark>30</mark> @	qq.com>	•						反	溃建议	帮助・	中心一步	出
		_	-		un. 44. C		arme自火	- 1 X II -	Alter							Q	邮件搜	索					*
		1	写信			收任	牛箱(共	46 封,	其中未遂	卖邮件 1	」封)												~
		<u></u>	妆信			Æ	別除	彻底删除	转	发	举报	全部标	为已读	标	记为	•	移动到	J +		1/2	页下一	页 跳转	
		2 j	通讯录	10	7			发件人			ŧ	题								时间	II.		
		收件箱	ĭ(1)			今:	天(1封)							F47 -							141	2
	i.	星标由	附 📩				0	bounce	e-md_:	30	伤	说你一天天	大千点	儿什么7	ዮ <u></u> ያ , ን	内啥非民	要害人	呢?难道	是看	1分	钟前	ŵ	

	你说你一天天干点儿什么?	际 × +					A	. – 🗆	×
	< > C 企 印	☆ ▽	母声明(Q A	😒 😫	5 %	4)) <u>v</u> (4)	<i>ь</i>	Ξ
	🕞 导入书签 📵 上网导航	🔤 热门游戏 🛛 🔿 应用中心							×
		愤怒的邮递员-Jackie <23591 邮箱首页 设置 - 换肤 [●]	88730@qq.com>+				反馈建议丨	帮助中心丨	退出
				_	Q	邮件搜索			
		《 返回 回复 回复全部	转发删除	彻底删除	举报	拒收 标记		<u>一封下一封</u> 动到 ▼	^
	◎ 城市	你说你一天天王点儿什么不好	为啥非要害人听	27推道是寿日	由抑吾多了	动那些反派你	心左仰暮?		
		盼什么没什么, 怕什么来什么			BUAY J		10 13 M 444	X	
	收注相 星标邮件 ★	(由 bounce-md_3051 973a1fe6c15a42bab	5676.54db7e9a.v 0652b9f3cef925b0	1- @mandrillap	p.com 代发	ż) 🕜			
	群邮件	时 间:2015年2月12日(星期四) 凌晨0:08 2359188730@aa.o	com>					
	已发送	附件:1个(同我爱你.txt)					ð	Dûŧ×	
	已删除 垃圾箱 [清空]	为营造健康的邮箱环境,请确认该	邮件是否由您订阅?	是我订阅的	不是我订	阅的 忽略			-
	QQ邮件订阅	王广:							
	其他邮箱					绿条			
	漂流瓶 ▲ 贺卡 明信片	杨柳青青江水平,闻郎江	上唱歌声。						
	日历 记事本	东边日出西边雨,道是无	晴却有晴。						
	文件中转站	墨梅 王冕							
	阅读空间	我家洗砚池边树,朵朵花	开淡墨痕。						
		张欣							
								Q 附件预览	
		普通附件							
		我爱你.txt (540字节)							U
ii.		● ▶ 数 顶宽 収織 转仔 •						>	
三、教程到此约	吉束, Thank you!								
a) 制作/	人: 愤怒的邮递员								
b) 官网:	http://www.Angryl	<u>Mailer.com</u>							
四、S 工									